



SCHEMA ELETTRICO - ELECTRIC DIAGRAM - SCHEMA ELECTRIQUE - ESQUEMA ELECTRICO - SCHEMA ELETTRICO



REF.	DESCRIZIONE	REF.	DESCRIZIONE	REF.	DESCRIZIONE	Rif.01	Q.tà 01	Titolo/Nome STEAM TECH 12000		N.articolo/Rif. 2W01007 - 2001007	
QS1	SEZIONATORE 20A 2 POSIZIONI	JP116	CONNETTORE MATE-N-LOCK 3 POLI	AUTO	AUTOTRASFORMATORE 400/230 1200VA	Progettato da:	Ceschi	Controllato da:	A.Qualità	Approvato da:	Direz. Generale
JP201	CONNETTORE 6 POLI FISSAGGIO A VITE	JP117	CONNETTORE MATE-N-LOCK 3 POLI	.	.	Foglio nr.	1	Data emissione	03 LUGLIO 2007	Revisione	**
EL2	SCHEDA CONTATTORI DI POTENZA	JP118	CONNETTORE MATE-N-LOCK 3 POLI	.	.	TECNOVAP					
JP200	CONNETTORE MATE-N-LOCK 4 POLI	.	.	.	.						
RS1	RESISTENZA PRES. 3600W 230V 50/60Hz	.	.	.	.						
RS2	RESISTENZA PRES. 3600W 230V 50/60Hz	.	.	.	.						
RS3	RESISTENZA PRES. 3600W 230V 50/60Hz	.	.	.	.	CHATTANOOGA STEAM TECH 7L 12 kW 400V 50/60Hz 3~ h2o + MANOMETRO/TIMER					
.	.	.	.	.	.						
						Questo disegno è di proprietà della Tecnovap S.N.C. che si riserva tutti i diritti sanciti dalla legge: qualsiasi divulgazione o riproduzione è vietata senza autorizzazione					
						Modifica					

SCHEMA ELETTRICO - ELECTRIC DIAGRAM - SCHEMA ELECTRIQUE - ESQUEMA ELECTRICO - SCHEMA ELETTRICO




F.1

F.3

REF.	DESCRIZIONE	REF.	DESCRIZIONE	REF.	DESCRIZIONE							
TR11	TERMOSTATO DI SICUREZZA BOILER	JP202	CONNETTORE MATE-N-LOCK 4 POLI	.	.	Rif.01	Q.tà 01	Titolo/Nome STEAM TECH 12000			N.articolo/Rif. 2W01007 - 2001007	
EL2	SCHEDA CONTATTORI DI POTENZA	JP113	CONNETTORE MATE-N-LOCK 3 POLI	.	.	Progettato da:	Controllato da:	Approvato da:	Foglio nr.	Data emissione	Revisione	
JP112	CONNETTORE MATE-N-LOCK 2 POLI	.	.	.	.	Ceschi	A.Qualità	Direz. Generale	2	03 LUGLIO 2007	**	
SP1	SPIA CALDAIA IN PRESSIONE	.	.	.	.	TECNOVAP			CHATTANOOGA STEAM TECH 7L 12 kW 400V 50/60Hz 3~ h2o + MANOMETRO/TIMER			
SP2	SPIA ASSENZA ACQUA	.	.	.	.							
JP200	CONNETTORE MATE-N-LOCK 4 POLI	.	.	.	.				Questo disegno è di proprietà della Tecnovap S.N.C. che si riserva tutti i diritti sanciti dalla legge; qualsiasi divulgazione o riproduzione è vietata senza autorizzazione		Modifica	
.	.	.	.	.	.							
.	.	.	.	.	.							
.	.	.	.	.	.							
.	.	.	.	.	.							
.	.	.	.	.	.							
.	.	.	.	.	.							
.	.	.	.	.	.							
.	.	.	.	.	.							
.	.	.	.	.	.							
.	.	.	.	.	.							
.	.	.	.	.	.							
.	.	.	.	.	.							
.	.	.	.	.	.							
.	.	.	.	.	.							
.	.	.	.	.	.							
.	.	.	.	.	.							
.	.	.	.	.	.							
.	.	.	.	.	.							
.	.	.	.	.	.							
.	.	.	.	.	.							
.	.	.	.	.	.							
.	.	.	.	.	.							
.	.	.	.	.	.							
.	.	.	.	.	.							
.	.	.	.	.	.							
.	.	.	.	.	.							
.	.	.	.	.	.							
.	.	.	.	.	.							
.	.	.	.	.	.							
.	.	.	.	.	.							
.	.	.	.	.	.							
.	.	.	.	.	.							
.	.	.	.	.	.							
.	.	.	.	.	.							
.	.	.	.	.	.							
.	.	.	.	.	.							
.	.	.	.	.	.							
.	.	.	.	.	.							
.	.	.	.	.	.							
.	.	.	.	.	.							
.	.	.	.	.	.							
.	.	.	.	.	.							
.	.	.	.	.	.							
.	.	.	.	.	.							
.	.	.	.	.	.							
.	.	.	.	.	.							
.	.	.	.	.	.							
.	.	.	.	.	.							
.	.	.	.	.	.							
.	.	.	.	.	.							
.	.	.	.	.	.							
.	.	.	.	.	.							
.	.	.	.	.	.							
.	.	.	.	.	.							
.	.	.	.	.	.							
.	.	.	.	.	.							
.	.	.	.	.	.							
.	.	.	.	.	.							
.	.	.	.	.	.							
.	.	.	.	.	.							
.	.	.	.	.	.							
.	.	.	.	.	.							
.	.	.	.	.	.							
.	.	.	.	.	.							
.	.	.	.	.	.							
.	.	.	.	.	.							
.	.	.	.	.	.							
.	.	.	.	.	.							
.	.	.	.	.	.							
.	.	.	.	.	.							
.	.	.	.	.	.							
.	.	.	.	.	.							
.	.	.	.	.	.							
.	.	.	.	.	.							
.	.	.	.	.	.							
.	.	.	.	.	.							
.	.	.	.	.	.							
.	.	.	.	.	.							
.	.	.	.	.	.							
.	.	.	.	.	.							
.	.	.	.	.	.							
.	.	.	.	.	.							
.	.	.	.	.	.							
.	.	.	.	.	.							
.	.	.	.	.	.							
.	.	.	.	.	.							
.	.	.	.	.	.							
.	.	.	.	.	.							
.	.	.	.	.	.							
.	.	.	.	.	.							
.	.	.	.	.	.							
.	.	.	.	.	.							
.	.	.	.	.	.							
.	.	.	.	.	.							
.	.	.	.	.	.							
.	.	.	.	.	.							
.	.	.	.	.	.							
.	.	.	.	.	.							
.	.	.	.	.	.							
.	.	.	.	.	.							
.	.	.	.	.	.							
.	.	.	.	.	.							
.	.	.	.	.	.							
.	.	.	.	.	.							
.	.	.	.	.	.							
.	.	.	.	.	.							
.	.	.	.	.	.							
.	.	.	.	.	.							
.	.	.	.	.	.							
.	.	.	.	.	.							
.	.	.	.	.	.							
.	.	.	.	.	.							
.	.	.	.	.	.							
.	.	.	.	.	.							
.	.	.	.	.	.							
.	.	.	.	.	.							
.	.	.	.	.	.							
.	.	.	.	.	.							
.	.	.	.	.	.							
.	.	.	.	.	.							

SCHEMA ELETTRICO - ELECTRIC DIAGRAM - SCHEMA ELECTRIQUE - ESQUEMA ELECTRICO - SCHEMA ELETTRICO




F.2

F.4

REF.	DESCRIZIONE	REF.	DESCRIZIONE	REF.	DESCRIZIONE	Rif.01	Q.tà 01	Titolo/Nome STEAM TECH 12000		N.articolo/Rif. 2W01007 - 2001007	
TR1	TERMOSTATO DI SICUREZZA 230°C	JP111	CONNETTORE MATE-N-LOCK 2 POLI	.	.	Progettato da:	Ceschi	Controllato da:	A.Qualità	Approvato da:	Direz. Generale
TR2	TERMOSTATO DI SICUREZZA 230°C	PRS	PRESSOSTATO 10 BAR	.	.	Foglio nr.	3	Data emissione	03 LUGLIO 2007	Revisione	**
TR3	TERMOSTATO DI SICUREZZA 230°C	JP114	CONNETTORE MATE-N-LOCK 3 POLI	.	.	TECNOVAP		CHATTANOOGA STEAM TECH 7L 12 kW 400V 50/60Hz 3~ h2o + MANOMETRO/TIMER			
EL2	SCHEDA CONTATTORI DI POTENZA	JP101	CONNETTORE MATE-N-LOCK 6 POLI	.	.			Questo disegno è di proprietà della Tecnovap S.N.C. che si riserva tutti i diritti sanciti dalla legge: qualsiasi divulgazione o riproduzione è vietata senza autorizzazione			
.	.	EL1	CIRCUITO ELETTRONICO	.	.			Modifica			
.	.	J101	CONNETTORE MATE-N-LOCK 6 POLI	.	.						
.	.	.	.	.	.						
.	.	.	.	.	.						

SCHEMA ELETTRICO - ELECTRIC DIAGRAM - SCHEMA ELECTRIQUE - ESQUEMA ELECTRICO - SCHEMA ELETTRICO



F.3

F.5

REF.	DESCRIZIONE	REF.	DESCRIZIONE	REF.	DESCRIZIONE	Rif.01	Q.tà 01	Titolo/Nome STEAM TECH 12000		N.articolo/Rif. 2W01007 - 2001007	
EL1	CIRCUITO ELETTRONICO	PM1	POMPA DETERGENTE	.	.	Progettato da:	Ceschi	Controllato da:	A.Qualità	Approvato da:	Direz. Generale
J101	CONNETTORE MATE-N-LOCK 6 POLI	TP1	PROTEZIONE TERMICA	.	.					Foglio nr.	4
EL2	SCHEDA CONTATTORI DI POTENZA	JP108	CONNETTORE MATE-N-LOCK 2 POLI	.	.					Data emissione	03 LUGLIO 2007
JP101	CONNETTORE MATE-N-LOCK 6 POLI	.	.	.	.					Revisione	**
.	.	.	.	.	.	TECNOVAP		CHATTANOOGA STEAM TECH 7L 12 kW 400V 50/60Hz 3~ h2o + MANOMETRO/TIMER			
.	.	.	.	.	.			Questo disegno è di proprietà della Tecnovap S.N.C. che si riserva tutti i diritti sanciti dalla legge: qualsiasi divulgazione o riproduzione è vietata senza autorizzazione			
.	.	.	.	.	.			Modifica			


SCHEMA ELETTRICO - ELECTRIC DIAGRAM - SCHEMA ELECTRIQUE - ESQUEMA ELECTRICO - SCHEMA ELETTRICO



F.6


REF.	DESCRIZIONE	REF.	DESCRIZIONE	REF.	DESCRIZIONE	Rif.01	Q.tà	01	Titolo/Nome STEAM TECH 12000				N.articolo/Rif. 2W01007 - 2001007	
EL1	CIRCUITO ELETTRONICO	EW2	ELETTROVALVOLA VAPORE MIN.	.	.	Progettato da: Ceschi	Controllato da: A.Qualità	Approvato da: Direz. Generale	Foglio nr. 5	Data emissione 03 LUGLIO 2007	Revisione **	TECNOVAP Questo disegno è di proprietà della Tecnovap S.N.C. che si riserva tutti i diritti sanciti dalla legge; qualsiasi divulgazione o riproduzione è vietata senza autorizzazione Modifica		
PM2	POMPA DI RABBOCCO ACQUA	J104	CONNETTORE MATE-N-LOCK 2 POLI	.	.									
J106	CONNETTORE MATE-N-LOCK 2 POLI	EW4	ELETTROVALVOLA INIEZIONE H2O	.	.									
PAS	PRESA PER ASPIRALIQUIDI	J114	CONNETTORE MATE-N-LOCK 2 POLI	.	.									
J107	CONNETTORE MATE-N-LOCK 2 POLI	.	.	.	.									
.	.	.	.	.	.									
.	.	.	.	.	.									
.	.	.	.	.	.									
.	.	.	.	.	.									

SCHEMA ELETTRICO - ELECTRIC DIAGRAM - SCHEMA ELECTRIQUE - ESQUEMA ELECTRICO - SCHEMA ELETTRICO



REF.	DESCRIZIONE	REF.	DESCRIZIONE	REF.	DESCRIZIONE	Rif.01	Q.tà 01	Titolo/Nome STEAM TECH 12000				N.articolo/Rif. 2W01007 - 2001007						
EL1	CIRCUITO ELETTRONICO	SW1	SWITCH CONTROLLO LIVELLO SERBATOIO ACQUA	J112	CONNETTORE MATE-N-LOCK 2 POLI	Progettato da:	Ceschi	Controllato da:	A.Qualità	Approvato da:	Direz. Generale	Foglio nr.	6	Data emissione	03 LUGLIO 2007	Revisione	**	
EW3	ELETTROVALVOLA VAPORE MID.	J110	CONNETTORE MATE-N-LOCK 2 POLI	.	.	TECNOVAP							CHATTANOOGA STEAM TECH 7L 12 kW 400V 50/60Hz 3~ h2o + MANOMETRO/TIMER					
J105	CONNETTORE MATE-N-LOCK 2 POLI	SW2	SWITCH CONTROLLO LIVELLO E PRESENZA ACQUA IN CALDAIA	.	.								Questo disegno è di proprietà della Tecnovap S.N.C. che si riserva tutti i diritti sanciti dalla legge: qualsiasi divulgazione o riproduzione è vietata senza autorizzazione				Modifica	
HRM	MANOMETRO / TOTALIZZATORE ORARIO	J109	CONNETTORE MATE-N-LOCK 2 POLI	.	.													
J1	CONNETTORE AMP MODU II 2 POLI	.	.	.	.													
PT1	SENSORE NTC 10K 180°C MAX	.	.	.	.													
.	.	.	.	.	.													
.	.	.	.	.	.													

SCHEMA ELETTRICO - ELECTRIC DIAGRAM - SCHEMA ELECTRIQUE - ESQUEMA ELECTRICO - SCHEMA ELETTRICO



F.7

REF.	DESCRIZIONE	REF.	DESCRIZIONE	REF.	DESCRIZIONE	Rif.01	Q.tà 01	Titolo/Nome STEAM TECH 12000				N.articolo/Rif. 2W01007 - 2001007	
IR3	INTERRUTTORE VAPORE MINIMO	IPS1	INTERRUTTORE A PULSANTE ACQUA/	IPS2	INTERRUTTORE A PULSANTE SICUREZZA	Progettato da:	Controllato da:	Approvato da:	Foglio nr.	Data emissione	Revisione		
HAN12M	CONNETTORE HAN DD MASCHIO	.	DETERGENTE	.	.	Ceschi	A.Qualità	Direz. Generale	8	03 LUGLIO 2007	**		
IR4	INTERRUTTORE VAPORE MEDIO	.	.	IR5	INTERRUTTORE COMANDO ASPIRATORE	TECNOVAP			CHATTANOOGA STEAM TECH 7L 12 kW 400V 50/60Hz 3~ h2o + MANOMETRO/TIMER				
.	.	.	.	.	Questo disegno è di proprietà della Tecnovap S.N.C. che si riserva tutti i diritti sanciti dalla legge: qualsiasi divulgazione o riproduzione è vietata senza autorizzazione								
.	.	.	.	.	Modifica								
.	.	.	.	.									
.	.	.	.	.									